

## Vizualizare anunt

🕒 PUBLICAT    📄 NR ANUNT: ADV1163468    📌 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE    📅 DATA CREARE: 13.08.2020 09:57  
📅 DATA PUBLICARE: 13.08.2020 11:42

### DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. DR. DAN THEODORESCU    CIF: 4267265

Adresa: Strada Plevnei, Nr. 17-21, Sector: 1    Tara: Romania

Tel: +40 3158855    Fax: +40 3158855    E-mail: birou.achiz.omf@gmail.com    Punct(e) de contact: GABRIELA MATEI    In atentie: : GABRIELA MATEI

### ANUNT

Denumire contract:

Contract de furnizare FRIGIDER MORTUAR

Data limita depunere oferta:

27.08.2020 12:00

|                  |                  |  |                   |                     |
|------------------|------------------|--|-------------------|---------------------|
| Tip anunt:       | Tip contract:    | Cod si denumire CPV:                       | Valoare estimata: | Caiet de sarcini:   |
| <u>Cumparari</u> | <u>Furnizare</u> | <u>33944000-9 - Frigidere sau</u>          | <u>23.500,00</u>  | <u>documentatie</u> |
| <u>directe</u>   |                  | <u>congelatoare tip dulap pentru morga</u> | <u>RON</u>        | <u>frigider</u>     |
|                  |                  | <u>(Rev.2)</u>                             |                   | <u>mortuar.pdf</u>  |

Descriere contract:

Contract de furnizare FRIGIDER MORTUAR

Conditii referitoare la contract:

Conform documentatie atasate. Valabilitatea ofertelor depuse 60 de zile.

Conditii de participare:

Se vor prezenta urmatoarele documente: 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului i de pe langa Tribunalul Teritorial, copie lizibila conforma cu originalul, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in acesta trebuie se fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 2. CERTIFICATE FISCALE CONSTATATOARE PRIVIND LIPSA DATORIILOR RESTANTE CU PRIVIRE LA PLATA IMPOZITELOR, TAXELOR SAU A CONTRIBUTIILOR LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT - BUGETUL DE STAT, BUGETUL LOCAL, VALABILE LA DATA DEPUNERII. DOCUMENTELE DE CALIFICARE SE VOR PREZENTA , IMPREUNA CU PROPUNEREA TEHNICA SI PROPUNEA REA FINANCIARA- VALABILITATEA OFERTEI 60 DE ZILE. 3. Contractul de furnizare produs va fi incheiat c u clauza de garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a produsului ce urmeaz a a fi livrat.Solicitam documentele sa fie insotite de opis si numerotate, conform cu originalul .

Criterii de atribuire:

PRETUL CEL MAI SCAZUT

### Informatii suplimentare:


Ofertele vor fi transmise in Termenul limita de depunere, respectiv 27.08 2020, ora 12.00 , acestea vor fi depuse in plic la sediul autoritatii contractante - secretariat - Spitalul Clinic de Chirurgie ORO-MAXIL O-FACIALA "Prof.Dr.Dan Theodorescu", Calea Plevnei nr.17-21, sector 1, Bucuresti. Operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare va posta oferta si in SEAP, in catalogul de produse/servicii/lucrari.

### Vizualizare anunt

 PUBLICAT

 NR ANUNT: ADV1163468

 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

 DATA CREARE: 13.08.2020 09:57

 DATA PUBLICARE: 13.08.2020 11:42  
LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR





**Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"**

|   |         |           |
|---|---------|-----------|
| ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI    |         |           |
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE O.M.F. PROF. DR. DAN THEODORESCU |         |           |
| INTRARE   | Nr.     | 4718      |
| IEȘIRE  |         |           |
| Ziua 10   | Luna 08 | Anul 2020 |

Manager  
Dr. George-Cristian



**CAIET DE SARCINI**

**Privind achiziția de FRIGIDER MORTUAR**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și propunerea financiară.

Propunerea tehnică trebuie să definească caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, precum și la sistemul de asigurare a calității.

În acest scop, propunerea tehnică va conține informații cu privire la specificațiile tehnice conținute în prezentul caiet de sarcini, prin care să se demonstreze corespondența propunerii tehnice cu specificațiile respective.

Propunerea financiară va conține atât valoarea fără TVA, cât și valoarea cu TVA.

Cerințele prevazute în caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii, nerespectarea acestor cerințe precum și a celor din documentația de elaborare și prezentare a ofertei duce la respingerea ofertelor de prezentare, autoritatea contractantă rezervându-și dreptul de a descalifica ofertele incomplete.

În cazul în care valoarea ofertei depășește valoarea estimată a achiziției, oferta va fi respinsă

Este obligația furnizorului să asigure calitatea produselor furnizate achizitorului. Furnizorul este direct răspunzător pentru calitatea produselor furnizate. Nerealizarea la parametrii stabiliți prin contract și caietul de sarcini, atrage după sine rezilierea de drept a contractului

**I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ**

**Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"** cu sediul în Calea Plevnei nr. 17-21, sector 1, București

**Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"**
**II. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru atribuirea contractului de achiziție publică în vederea achiziționării unui **FRIGIER MORTUAR**, *necesar pentru dotarea Serviciului de anatomie patologică - Prosectură din cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"*, cu respectarea specificațiilor tehnice din prezentul CAIET DE SARCINI.

| Nr. crt. | Denumire produse | Cod CPV | UM  | Cant. | Pret unitar estimat (lei fara TVA) |
|----------|------------------|---------|-----|-------|------------------------------------|
| 0        | 1                | 2       | 3   | 4     | 5                                  |
| 1        | FRIGIDER MORTUAR |         | BUC | 1     | 23500                              |

**III. SPECIFICAȚII TEHNICE**

| Detalii tehnice |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>Frigider mortuar cu un loc, cu următoarele caracteristici minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incinta frigorifică pentru păstrarea unei persoane decedate cu o greutate mai mare de 150 kg</li> <li>• Dimensiunile camerei interne sa fie de minim 650 x 600 x 1950 (l x h x a) mm</li> <li>• Realizat integral din otel inoxidabil</li> <li>• Foile din otel sa aiba grosimea de minim 1.2 mm</li> <li>• Incarcare frontala</li> <li>• Să fie prevăzut cu roti, sau suportți reglabili, astfel încât camera nefiind plasată direct pe suprafața amplasamentului, să permită o ventilație corespunzătoare a plăcii inferioare a incintei, evitându-se astfel formarea condensului</li> <li>• Izolație termică prin injecția între cele două suprafețe de otel a unui strat de minimum 40 mm de spumă poliuretanică netoxică și neinflamabilă</li> <li>• Închiderea să fie cu ușa din otel inoxidabil, cu dimensiunile minime de 600 x 600 mm cu prindere pe sistem de balama metalica cu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- garnitură de etanșizare simplă sau dublă, care asigură o perfectă etanșizare</li> <li>- mecanism de închidere</li> </ul> </li> <li>• Incinta să fie livrata cu o tavă din otel inoxidabil, cu șanț central pentru reținerea lichidelor, tava să</li> </ul> |

**Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>poată fi utilizată și separat de incintă, fiind prevăzută cu mânere la ambele capete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura de lucru să fie de <math>+2^{\circ}\text{C}/+4^{\circ}\text{C}</math></li> <li>• Să fie prevăzută cu ușă de acces din oțel inoxidabil</li> <li>• Întregul sistem, ușa și incinta să fie confecționate din oțel inoxidabil. Targa să fie retractabila, confecționată din oțel inoxidabil cu o grosime de minim 1.2 mm.</li> <li>• Structura internă a frigiderului să nu permită contactul între tavă și peretele frigiderului</li> <li>• Camera de refrigerare în configurația standard să fie prevăzută cu o targă, ce poate fi extrasă complet din camera de refrigerare și poate fi utilizată și pentru transportul decedaților</li> <li>• Targa să fie prevăzută cu bordură pe margine pentru a împiedica scurgerea lichidelor</li> <li>• Targa să fie prevăzută cu mâner pentru a facilita scoaterea/introducerea ei în camera de refrigerare</li> <li>• Izolația termică să fie din spumă poliuretanică, cu o densitate de minim 30 Kg/m<sup>3</sup></li> <li>• Camera de refrigerare să fie dotată cu lumină interioară</li> <li>• Camera să fie dotată cu micro-contact pe ușă; cu iluminare interioară automată la deschiderea ușii și drenaj al apei la nivelul podelei</li> <li>• Unitatea de refrigerare, tip monobloc, cu unitatea de refrigerare poziționată deasupra frigiderului.</li> </ul> |
| <b>Date tehnice unitate de răcire</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panou de comandă și control prevăzută cu afișaj digital integrat, termometru cu termostat, dezghețare automată</li> <li>• Puterea de răcire de minim 700 Kcal/oră</li> <li>• Evaporatorul plasat în interiorul camerei</li> <li>• Evacuarea aerului la deschiderea ușii</li> <li>• Regulator de tensiune</li> <li>• Debitul de aer să fie controlat de un ventilator cu un debit de minim 400 m<sup>3</sup>/ora</li> <li>• Compresor cu putere nominală între 0,5 CP – 1 CP</li> <li>• Domeniu de temperaturi de lucru: <math>-5^{\circ}\text{C}/+5^{\circ}\text{C}</math> (sistemul să poată fi setat și pentru menținerea în incintă a unor temperaturi de până la <math>+9^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>• Refrigerant R404A, R407, R410</li> <li>• Tensiune de alimentare: 220-240V/50-60Hz</li> </ul>  |

**Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"**

|  |  |
|--|--|
| <b>CERTIFICARE:</b>                                  | Certificari ale implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN 13485 sau 9001 sau ISO 14001, OHSAS 18001 sau Echivalent, Certificat de marcaj declarat (CE Mark) sau declarație de conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC   |
| <b>GARANTIE:</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Service în garanție min. minim 24 de luni de la data punerii în funcțiune a echipamentului și trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:</li> <li>• Demontare, inclusiv închirierea de unelte special necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil)</li> <li>• Ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii etc.)</li> <li>• Transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este cazul)</li> <li>• Diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal</li> <li>• Repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi component</li> <li>• Înlocuirea părților defecte sau furnizarea unor noi component</li> <li>• Înlocuirea părților defecte</li> <li>• Despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția</li> <li>• Instalarea în starea inițială</li> <li>• Testarea pentru a asigura funcționarea corectă</li> <li>• Repunerea în funcțiune</li> </ul> <p>Asigurarea pieselor de schimb pentru o perioadă de min. 5 ani de la data livrării</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timp maxim de intervenție – 12 ore</li> <li>• Timp remediere defecțiuni – 24 ore</li> </ul> |
| <b>Timpul de interventie in perioada de garantie</b> | <i>maxim 12 de ore de la data sesizării defecțiunii</i>  |
| <b>Servicii asociate incluse</b>                     | <i>Livrare la sediul beneficiarului.<br/>Furnizorul va pune la dispoziția Achizitorului toate informațiile și instrucțiunile referitoare la depozitarea produselor furnizate, care vor fi specificate în PV de recepție și punere în funcțiune / instalare a echipamentelor</i>  |



**Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"**
**IV. CERINȚE GENERALE**

1. Ofertantul are obligația de a face dovada conformității produsului care urmează să fie furnizat cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
2. Ofertantul trebuie să dețină aviz de funcționare emis de ANMDM în conformitate cu OMS nr. 1008/2016
3. Propunerea tehnică va fi întocmită conform specificațiilor tehnice precizate în Caietul de sarcini prin care să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu specificațiile respective
4. De asemenea, acolo unde se solicită, ofertantul este obligat să însoțească propunerea tehnică cu toate documentele justificative solicitate de Autoritatea contractantă în Caietul de sarcini.
5. Ofertanții vor prezenta documente care să ateste dreptul de punere pe piață a produsului

| Nr. crt.                | Denumire  | Conformitate |    |                             |
|-------------------------|---|--------------|----|-----------------------------|
|                         |   | Da           | Nu | Document/<br>pagina         |
| <b>CERINȚE GENERALE</b> |   |              |    |                             |
| 1.                      | Dispozitivele medicale trebuie să îndeplinească cerințele directivei 93/42 EEC. Se va prezenta certificate CE emise de un organism notificat sau Declarația de conformitate a producătorului privind dispozitivul medical oferit, în copie  |              |    | Certificat CE<br>Declarație |
| 2.                      | Instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locația de livrare, cu personal autorizat și sunt operații incluse în preț. Se va anexa o declarație în acest sens   |              |    | Declarație                  |
| 3.                      | Există în România cel puțin o unitate de service autorizată de Ministerul Sănătății Publice pentru această categorie de aparate. Se vor anexa documentele doveditoare   |              |    | Documente                   |
| 4.                      | Furnizorul asigură service în garanție cât și post garanție (contra-cost), pe toată durata normală de utilizare a echipamentului. Se va anexa o declarație în acest sens  |              |    | Declarație                  |
| 5.                      | Service-ul în garanție va fi asigurat printr-o unitate de service autorizată de Ministerul Sănătății Publice pentru această categorie de aparate. Se va menționa denumirea unității de service. În cazul în care aceasta este o persoană juridică diferită de Furnizor, se va anexa un angajament al reprezentantului legal al unității de service din care să rezulte că a luat la cunoștință de cerințele caietului de sarcini și că va îndeplini integral cerințele acestuia privind instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului utilizator și tehnic și service-ul în perioada de garanție (inclusiv înlocuirea pieselor defecte) fără a solicita vreo plată de la posesorul aparaturii, indiferent de evoluția relațiilor sale contractuale cu Furnizorul. |              |    | Angajament                  |
| 6.                      | Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puțin 5  |              |    | Declarație                  |

**Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"**

| Nr. crt.                | Denumire   | Conformitate |    |  |
|-------------------------|--|--------------|----|--|
|                         |  | Da           | Nu | Document/<br>pagina  |
| <b>CERINȚE GENERALE</b> |  |              |    |  |
|                         | ani de la data livrării. Se va anexa o declarație în acest sens  |              |    |  |
| 7.                      | Documentele însoțitoare (la livrarea bunurilor); manuale de utilizare în limba română. Se va anexa o declarație în acest sens  |              |    | Declarație   |
| 8.                      | Furnizorul va prezenta, la livrare, inventarul complet al aparaturii în care se va specifica dnumirea, cantitatea, seriile de fabricație (după caz) și prețul  |              |    | Declarație/<br>proces-verbal/<br>orice alt<br>document în care<br>se specifică<br>informațiile<br>solicitate |
| 9.                      | Termenul de livrare și punerea în funcțiune este de maximum 90 zile de la intrarea în vigoare a contractului. Autoritatea contractantă va efectua recepția aparatelor achiziționate după livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a acestora. Ofertantul va asigura și instruirea personalului operant |              |    | Declarație   |

**V. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului**

Termenul de livrare este de maximum 90 de zile de la semnarea contractului. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsul va fi livrat cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă. Produsul va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsul furnizat astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestuia către destinația stabilită. Produsul va fi livrat în ambalaj corespunzător, acesta să ajungă fără a suferi deprecieri cantitative și calitative, în caz contrar furnizorul va suporta toate daunele produse prin deprecierea calitativă a acestora.

Ambalajul produsului oferit va fi inscripționat cu marcaj CE, descriere, data de fabricație, număr lot fabricație, numele producătorului, prospecte. Elementele de identificare ale produsului producătorului și/sau importatorului inscripționate în limba română și cât mai vizibil.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.



## **Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"**

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsul va fi asigurat împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu", str. Calea Plevnei nr. 17 – 21, sector 1, București.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

### **VI. Instalare, punere în funcțiune, testare**

Contractantul va asambla aparatul la locul indicat de reprezentantul spitalului și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produsului.

Contractantul trebuie să instaleze produsul în mod corespunzător, asigurându-se în același timp că spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produsului, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsul este asamblat, contractantul va realiza și toate configurările, setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, Contractantul va efectua teste funcționale ale produsului. Contractantul va asigura reactivi și consumabile necesare efectuării instalării, punerii în funcțiune și testare.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără niciun fel de costuri din partea Autorității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametrii agreeți. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor, luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovitură, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea contractantă.

### **VII. Mentenanța preventivă în perioada de garanție**

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate, cu scopul de a asigura funcționarea optimă a produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

## **Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"**

Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a produsului de 2ori pe an, în perioada de garanție. Operațiunile care trebuie efectuate de Contractant pentru fiecare intervenție sunt cele menționate în cartea tehnică a aparatului.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventivă, în conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului. Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității contractante, lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate.

Operațiunile de mentenanță preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanța și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

### **VIII. Suport tehnic**

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă.

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic.

În cazul în care aparatul nu poate fi repus în lucru în 24 ore, împiedicând desfășurarea activității, va fi înlocuit de un altul analog, pe care să se poată lucra imediat.

### **IX. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției**

Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru 5 ani.

Contractantul va prezenta în propunerea tehnică:

- a) Recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă
- b) Timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate
- c) Modalitatea de asigurare a pieselor de schimb

**Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"****d) Alte informații relevante**

Toate piesele de schimb/materialele consumabile asigurate de Contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului

**X. INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE**

1. Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul.
2. Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității Contractante, însă fără a se limita la: înțelegerea diferitelor componente ale produsului; înțelegerea tuturor funcționalităților; operarea produsului; informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor și diagnosticare de bază; etc..
3. Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.
4. Durata sesiunii de instruire va fi propusă de Contractant în cadrul descrierii propunerii tehnice, la sesiunea aferentă, în funcție de complexitatea aparaturii.
5. Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.
6. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puțin [manuale de operare, fișe tehnice, etc.]

**XI. Recepția produselor**

Recepția va consta în verificarea cantitativă și calitativă a produsului contractat. Va fi efectuată la sediul autorității contractante, de către reprezentanții desemnați, împreună cu reprezentantul furnizorului și va fi finalizată prin încheierea unui proces-verbal de recepție semnat de reprezentanții furnizorului și cei ai achizitorului.

Dacă vreunul din produse nu corespunde specificațiilor din oferta propusă, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

- a) să înlocuiască produsele refuzate;
- b) să facă toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.

După soluționarea eventualelor neconformități se va încheia procesul verbal final de recepție cantitativă și calitativă, semnat de reprezentanții furnizorului și ai beneficiarului.

**Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"**

**XII. Modalități și condiții de plată**

Contractantul va emite factura pentru produsul livrat și va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă.


Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție
- b) declarația de conformitate
- c) avizul de expediție al produsului
- d) procesul verbal de recepție cantitativă

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în maximum 60 zile de la data punerii în funcțiune a produsului și semnarea procesului verbal de recepție.

**XIII. CRITERIU DE ATRIBUIRE: Cel mai mic preț**

**Director medical  
Dr. Tiberiu Niță**



**Dr. Toader Roxana  
medic primar epidemiologie**



**ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA**

.....  
(denumirea/nume ofertant)

**CENTRALIZATOR OFERTA FINANCIARA**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Denumire produs</b> | <b>U.M. -</b> | <b>Cantitate</b> | <b>Pret unitar lei fara TVA</b> | <b>Total valoare fara TVA</b> |
|-----------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1               |                        |               |                  |                                 |                               |
| 2               |                        |               |                  |                                 |                               |
|                 | <b>TOTAL</b>           |               |                  |                                 |                               |

Numele semnatarului,

.....

Semnătura reprezentantului Ofertantului si stampila,

OPERATOR ECONOMIC \_\_\_\_\_ (denumirea/numele)

## FORMULAR DE OFERTA

Către \_\_\_\_\_

Domnilor,

1. Examinând documentația, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm/prestăm \_\_\_\_\_ pentru suma de \_\_\_\_\_ lei (denumirea), pentru suma de \_\_\_\_\_ lei (suma în litere și în cifre) fără TVA.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm/prestăm serviciile de \_\_\_\_\_ pentru \_\_\_\_\_ la cea mai bună calitate pentru \_\_\_\_\_ luni calendaristice.  
(perioada în litere și în cifre)
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile (durată în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm ca :  
 |  depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";  
 |  nu depunem oferta alternativă. (se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_(semnătura), în calitate de \_\_\_\_\_, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele \_\_\_\_\_ (denumirea/numele ofertantului).